

Bolsas Desecantes **SECSAC**[®]

Conseguimos la mejor absorción de humedad



protect**CLIMESA**

Bolsas Desecantes **SECSAC®**
LA SOLUCIÓN ANTI-HUMEDAD

El vapor de agua que contiene el aire, puede dañar sus mercancías al condensarse. La condensación aparece con los cambios de temperatura comunes, en menor o mayor proporción según el grado de humedad relativa ambiental.

Este fenómeno provoca oxidación y corrosión, y altera irremediablemente sus productos. Para protegerlos, es fundamental absorber la humedad ambiental y así conseguir una atmósfera seca (<30% de humedad relativa).

Las bolsas desecantes SECSAC® cumplen esta misión al fijar el vapor de agua contenido en los envases:

- absorben y retienen el agua gracias a su gran porosidad
- su capacidad de absorción es óptima
- varias opciones para adaptarse perfectamente a cada necesidad:
 - material absorbente: arcilla, gel de sílice.
 - envase: Tela sin tejer, Tyvek y papel Kraft.

SECSAC®: una inversión mínima para una protección máxima.

ARCILLA:

Referencia	Unidad desecante:		Peso inicial	Tipo de envase	Datos logísticos:		
	según NF H 00321	según MIL D 3464 E DIN 55473			dimensiones aprox.	unidades/caja	Cajas/palet
SS01A	2	32	1.140 grs	TST	32x15 cm	16	40
SS02A	1	16	570 grs	TST, Tyvek, papel Kraft	22x15 cm	30	40
SS03A	1/2	8	285 grs	TST, Tyvek, papel Kraft	22x10 cm	50	40
SS04A	1/4	4	142 grs	TST, Tyvek, papel Kraft	16x10 cm	100	40
SS05A	1/8	2	71 grs	TST, Tyvek, papel Kraft	14x10 cm	200	40
SS06A	1/16	1	35 grs	TST, Tyvek, papel Kraft	9x12 cm	300	40
SS07A	1/32	1/2	18 grs	TST, Tyvek, papel Kraft	10x9 cm	500	40
SS08A	1/50	1/3	12 grs	TST, Tyvek, papel Kraft	9x9 cm	500	40
SS09A	1/100	1/6	6 grs	TST, Tyvek, papel Kraft	9x4 cm	1000	40

GEL DE SILICE:

Referencia	Unidad	Tipo de envase	Datos logísticos:		Cajas/palet
			dimensiones aprox.	unidades/caja	
SS01GS	480 grs	TST	22x15 cm	30	40
SS02GS	240 grs	TST, Tyvek, papel Kraft	22x10 cm	80	36
SS03GS	120 grs	TST, Tyvek, papel Kraft	16x10 cm	140	36
SS04GS	60 grs	TST, Tyvek, papel Kraft	14x10 cm	250	36
SS05GS	30 grs	TST, Tyvek, papel Kraft	9x12 cm	400	36
SS06GS	10 grs	TST, Tyvek, papel Kraft	9x9 cm	1000	36
SS07GS	5 grs	TST, Tyvek, papel Kraft	9x4 cm	1500	40
SS08GS	3 grs	TST, Tyvek, papel Kraft	4x7 cm	2000	40

SECSAC® CONTAINER:

Un formato y una fórmula especialmente estudiados para combatir la humedad en los transportes marítimos. Los cambios de temperatura dentro de los contenedores son particularmente bruscos y repetidos:

- cambios climáticos
- temperaturas de día y de noche

El SECSAC® CONTAINER elimina eficazmente todo riesgo de condensación, al absorber paulatinamente la humedad ambiental para garantizar la protección máxima de sus mercancías hasta su destino. Su acción continua, lo hace también idóneo para sótanos y garajes.

2 tamaños disponibles:

REFERENCIA	UNIDAD	ENVASE
SS01C	1kg	TST
SS02C	2kg	TST



CLIME, S.A.

c/ Castella, 52-54

08018 Barcelona (Spain)

T. +34 933 076 362

F. +34 933 085 649

www.fibcnet.com

climesa@fibcnet.com

Depósito Legal: B-31375-2000