



GRANESAC® y ARIDSAC®

*Imprescindibles
para la construcción*

Empresa certificada
con la NORMA



N° 70 100 F 1070 TMS

ISO 9002

Miembro de:



EFIBCA


EUROPEAN FLEXIBLE INTERMEDIATE BULK
CONTAINER ASSOCIATION

Avda. Onze de Setembre, 23
Pol. Ind. Els Plans de la Sala
08650 Sallent (Barcelona)
Tel: + 34 933 076 362


www.fibcnet.com - climesa@fibcnet.com

S E G U R I D A D C O M P E T I T I V A


GRANESAC®-1



GRANESAC®-2



GRANESAC®-3



Medidas	91 x 91 x 100 cm	91 x 91 x 90 cm	91 x 91 x 100 cm
Volumen	800 l	700 l	800 l
Resistencia	1.000 kg	1.500 kg	1.000 kg
Coefficiente de Seguridad	5:1	5:1	5:1
Característica Diferencial	Apertura total y fondo cerrado.	Apertura y descarga total.	Tapa superior y fondo cerrado.
Ideal para	Servicio de recogida de escombros en rehabilitaciones y reformas. Suministro de áridos, madera, etc.	Empresas constructoras con elementos de transporte propios, especialistas en canalizaciones y empresas de jardinería.	Zonas en las que se pretenda reducir el impacto visual de los escombros y extremar las condiciones de limpieza en la recogida de cualquier tipo de residuo.
Precio			




GARANTIZAMOS LA SEGURIDAD de los Contenedores Flexibles **GRANESAC** y **ARIDSAC** fabricados por **CLIMESA**:

¿CÓMO?


Todos nuestros productos incluyen una **etiqueta de identificación** en la que se muestra, entre otros datos, un **Número de Certificado de la homologación** que emiten los laboratorios aceptados por **EFIBCA** (Asociación de fabricantes europeos de contenedores flexibles), de la que **CLIMESA** es miembro desde 1987. Los **GRANESAC** y **ARIDSAC** de **CLIMESA** soportan 5 veces el peso máximo recomendado en las pruebas de homologación y lo más importante, nuestro **SISTEMA DE CALIDAD (ISO 9002)** asegura que todas las unidades fabricadas están dotadas de las mismas características que las muestras piloto.

NOTA IMPORTANTE: Exija a las imitaciones de nuestros productos una garantía de seguridad como la que ofrece **CLIMESA**

ARIDSAC®-4



ARIDSAC®-5



Medidas	91 x 91 x 90 cm	91 x 91 x 90 cm
Volumen	700 l	700 l
Resistencia	1.000 y 1.400 kg	1.000 y 1.400 kg
Coefficiente de Seguridad	5:1	5:1
Característica Diferencial	Apertura total y fondo cerrado.	Apertura total y válvula de descarga.
Ideal para	Suministro de áridos sin retorno del contenedor flexible.	Suministro de áridos con posibilidad de descargar y reutilizar el contenedor flexible.
Precio		



GARANTIZAMOS LA SEGURIDAD de los Contenedores Flexibles **GRANESAC** y **ARIDSAC** fabricados por **CLIMESA**:
¿POR QUÉ?

Los contenedores flexibles forman ya parte del paisaje urbano y son muy útiles en la gestión de residuos. Un producto de baja calidad y resistencia no garantizada puede originar accidentes tanto a los operarios como a los peatones.
CLIMESA asegura una resistencia máxima para evitar todo problema en la manipulación.

AVISO: Exija a nuestros imitadores una garantía de seguridad como la que ofrece **CLIMESA**